TRAITEMENT FONGICIDE

Date de mise à jour : 13/11/2026

DESCRIPTION

TRAITEMENT FONGICIDE est un nettoyant fongicide et algicide recommandé pour le nettoyage des toitures, murs et façades. Il est particulièrement recommandé pour les supports minéraux naturels ou artificiels. Il convient également pour les supports usuels du bâtiment revêtus ou non. TRAITEMENT FONGICIDE est idéal avant mise en peinture, et avant la mise en œuvre des différents systèmes MIGRASTOP® afin de garantir une propreté irréprochable des supports à traiter.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- ✓ Solution de biocides sans chlore
- ✓ Non corrosifs pour les métaux et plastiques
- ✓ N'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.
- ✓ Traitement curatif et préventif des salissures d'origine végétale : les mousses, lichens, champignons, algues…

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Extérieur	Aqueuse	Limpide.	Incolore	20L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Brosse, pulvérisateur.	Toitures : ardoise, tuile terre cuite et béton, fibrociment, shingle, plastiques. Murs et façades : enduits, crépis, peinture, pierre, brique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taux de COV	NC
VOC dans l'air intérieur (28j)	NC
Densité à 20°C	1.05 +/- 0.05 kg/L
Viscosité ICI à 20°C	Liquide fluide
PH	Neutre
Solvant	Eau
Conservation	Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C Durée de stockage : 12 mois dans son emballage d'origine, dans un local sec et ventilé entre 5 et 30°C.
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Température d'application	de + 5°C à + 25°C
Rendement	5 m²/L selon la porosité du support.
Dilution	Produit prêt à l'emploi. Pour traitement préventif, dilution à 50%
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après application. Les pulvérisateurs seront rincés plusieurs fois.

CONSEILS D'UTILISATION

Pour une efficacité optimale, traiter du printemps à l'automne, par temps sec et sans pluie durant 48 heures minimum après l'application. Porter un vêtement de protection approprié, des gants, des lunettes et un appareil de protection des voies respiratoires En cas de contact avec la peau, laver soigneusement avec de l'eau et du savon.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PREPARATION	APPLICATION
Sur façade :	En présence de mousses épaisses : les éliminer préalablement par brossage ou grattage. Si la surface à traiter est fortement encrassée par des pollutions urbaines noires, grasses, la nettoyer au préalable avec notre CRISTO NET.	1 - En curatif pulvériser le TRAITEMENT FONGICIDE, laisser agir entre 48 et 72heures, puis rincer au nettoyeur haute pression. 2 - Avant mise en peinture, en préventif, en utilisation sans rinçage, nettoyer au nettoyeur haute pression ou avec l'ULIFACADE. Laisser sécher puis appliquer le TRAITEMENT FONGICIDE dilué à 50%.
Sur toiture :		Pulvériser le produit et laisser l'eau de pluie la rincer. Compter 6 mois minimum pour obtenir le résultat définitif. Débrancher les raccordements de récupération des eaux pluviales le temps de l'application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.comus.fr